

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательная лаборатория (центр) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
Почтовый адрес: Россия, 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1 тел./факс (34241) 3-48-28
эл. почта: cgsn-chaikovsk@yandex.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.21NB87
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
24 апреля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ(Ц)
Южного филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае"
5 мая 2021 г.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5570

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю Южный территориальный отдел
2. **Юридический адрес:** РФ, 614016, г.Пермь, ул.Куйбышева, д.50.
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Блюда из мяса: гуляш из говядины, без упаковки и видимых загрязнений; дата изготовления: 28.04.2021; объем партии: 200 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок ИП Сергеева С.А.
Юридический адрес: Пермский край, г.Чайковский, ул.Шлюзовая, д.28а
Фактический адрес: Пермский край, г.Чайковский, ул.Мира, 30
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок ИП Сергеева С.А., Пермский край, г.Чайковский, ул.Мира, 30, горячий цех
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 28.04.2021 с 11:00 до 11:02
Ф.И.О., должность: Глумова М. Х., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 28.04.2021 12:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."
7. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 982-ЮФ от 28.04.2021г.
Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 792 от 21.04.2021 г., вх. № 861-ЮФ от 21.04.2021 г.
Проба отобрана в условиях, исключающих попадание случайных посторонних примесей стерильной ложкой в стерильную лабораторную посуду, в присутствии зав. производством Килиной М.Г.
8. **НД на продукцию:** Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, г.Пермь, 2013г., технологическая карта № 367
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** Приложение 1, Приложение 2 Таблица 1 (п.1.8) ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 880
10. **Код образца (пробы):** мбл.21.5570 огдп 3/7
12. **Условия проведения испытаний:** -

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательная лаборатория (центр) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
Почтовый адрес: Россия, 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1 тел./факс (34241) 3-48-28
эл. почта: cgsn-chaikovsk@yandex.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.21NB87
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
24 апреля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ(Ц)
Южного филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае"
5 мая 2021 г.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5562

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю Южный территориальный отдел
2. **Юридический адрес:** РФ, 614016, г.Пермь, ул.Куйбышева, д.50.
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Полуфабрикат из мяса птицы: филе цыпленка-бройлера, без упаковки и видимых загрязнений; дата изготовления: 11.03.2021; срок годности: не более 180 суток, при температуре хранения не более -18°C; объем партии: 10 кг
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Наша Птица"
410081, г.Саратов, Сокурский тракт, б/л
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок ИП Сергеева С.А., Пермский край, г.Чайковский, ул.Карла Маркса, 30а, морозильная камера, температура -18°C
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 28.04.2021 с 10:14 до 10:16
Ф.И.О., должность: Глумова М. Х., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 28.04.2021 12:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31467-2012 "Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы отбора проб и подготовка их к испытаниям."
7. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 980-ЮФ от 28.04.2021г.
Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 792 от 21.04.2021 г., вх. № 861-ЮФ от 21.04.2021 г.
Проба отобрана методом случайной выборки от партии, в присутствии зав. производством Пахомовой Е.С.
8. **НД на продукцию:** ТУ 9214-013-64474310-12
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** Приложение 1 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 880
10. **Код образца (пробы):** мбл.21.5562 огдп 3/7
12. **Условия проведения испытаний:** -

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательная лаборатория (центр) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
Почтовый адрес: Россия, 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1 тел./факс (34241) 3-48-28
эл. почта: cgsn-chaikovsk@yandex.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.21NB87
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
24 апреля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛ(Ц)
Южного филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае"
5 мая 2021 г.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5545

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю Южный территориальный отдел
2. **Юридический адрес:** РФ, 614016, г.Пермь, ул.Куйбышева, д.50.
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Гарниры: рис отварной, без упаковки и видимых загрязнений; дата изготовления: 28.04.2021; объем партии: 128 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок ИП Сергеева С.А.
Юридический адрес: Пермский край, г.Чайковский, ул.Шлюзовая, д.28а
Фактический адрес: Пермский край, г.Чайковский, ул.Карла Маркса, 30а
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок ИП Сергеева С.А., Пермский край, г.Чайковский, ул.Карла Маркса, 30а, горячий цех
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 28.04.2021 с 10:00 до 10:02
Ф.И.О., должность: Глумова М. Х., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 28.04.2021 12:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."
7. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 980-ЮФ от 28.04.2021г.
Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 792 от 21.04.2021 г., вх. № 861-ЮФ от 21.04.2021 г.
Проба отобрана в условиях, исключающих попадание случайных посторонних примесей стерильной ложкой в стерильную лабораторную посуду, в присутствии зав. производством Пахомовой Е.С.
8. **НД на продукцию:** Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, г.Пермь, 2013г., технологическая карта № 414
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** Приложение 1, Приложение 2 Таблица 1 (п.1.8) ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 880
10. **Код образца (пробы):** мбл.21.5545 отгп 3/7
12. **Условия проведения испытаний:** -

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательная лаборатория (центр) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
Почтовый адрес: Россия, 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1 тел./факс (34241) 3-48-28
эл. почта: cgsn-chaikovsk@yandex.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.21NB87
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
24 апреля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ(Ц)
Южного филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае"
6 мая 2021 г.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5560

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю Южный территориальный отдел
2. **Юридический адрес:** РФ, 614016, г.Пермь, ул.Куйбышева, д.50.
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Картофель (урожай 2020г.) в сетчатом мешке, без видимых повреждений; дата изготовления: урожай 2020; срок годности: не более 8 месяцев, при температуре хранения не ниже от +4°C до +6°C, относительной влажности 90-95%; объем партии: 33 кг
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Иванов А.В.
425438, Республика Марий Эл, Новоторъяльский район, с.Старый Торъял, ул.Центральная, 103
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок ИП Сергеева С.А., Пермский край, г.Чайковский, ул.Карла Маркса, 30а, склад
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 28.04.2021 с 10:12 до 10:14
Ф.И.О., должность: Глумова М. Х., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 28.04.2021 12:30
Проба отобрана в соответствии с МУ 5048-89 "Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства."
7. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 980-ЮФ от 28.04.2021г.
Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 792 от 21.04.2021 г., вх. № 861-ЮФ от 21.04.2021 г.
Проба отобрана методом случайной выборки от партии, в присутствии зав. производством Пахомовой Е.С.
8. **НД на продукцию:** -
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** Приложение 3 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 880
10. **Код образца (пробы):** сгл.21.5560 огдп 3/7
11. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	Весы электронные Adventurer фирмы OHAUS	1119050497	19/4146 от 11.11.2020	10.11.2021

Протокол № 5560 распечатан 6 мая 2021 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательная лаборатория (центр) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
Почтовый адрес: Россия, 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1 тел./факс (34241) 3-48-28
эл. почта: cgsn-chaikovsk@yandex.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.21NB87
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
24 апреля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛ(Ц)
Южного филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае"
6 мая 2021 г.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5577

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю Южный территориальный отдел
2. **Юридический адрес:** РФ, 614016, г.Пермь, ул.Куйбышева, д.50.
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Лук репчатый в сетчатом мешке, без видимых повреждений; дата изготовления: урожай 2020; срок годности: 12 месяцев, при температуре хранения от +2°C до +6°C, влажности не более 75%; объем партии: 15 кг
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** КХ "ДИЯС"
Жамбылская область, Таласский район, с.Аккол
страна: КАЗАХСТАН
5. **Место отбора:** пищеблок ИП Сергеева С.А., Пермский край, г.Чайковский, ул.Мира, 30, склад, температура +7°C, влажность 75%
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 28.04.2021 с 11:14 до 11:16
Ф.И.О., должность: Глумова М. Х., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 28.04.2021 12:30
Проба отобрана в соответствии с МУ 5048-89 "Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства."
7. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 982-ЮФ от 28.04.2021г.
Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 792 от 21.04.2021 г., вх. № 861-ЮФ от 21.04.2021 г.
Проба отобрана методом случайной выборки от партии, в присутствии зав. производством Килиной М.Г.
8. **НД на продукцию:** -
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** Приложение 3 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 880
10. **Код образца (пробы):** сгл.21.5577 огдп 3/7
11. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	Весы электронные Adventurer фирмы OHAUS	1119050497	19/4146 от 11.11.2020	10.11.2021

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательная лаборатория (центр) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
Почтовый адрес: Россия, 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1 тел./факс (34241) 3-48-28
эл. почта: cgsn-chaikovsk@yandex.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.21NB87
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
24 апреля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ(Ц)
Южного филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае"
6 мая 2021 г.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5576

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю Южный территориальный отдел
2. **Юридический адрес:** РФ, 614016, г.Пермь, ул.Куйбышева, д.50.
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Третье блюдо: компот из сухофруктов, без упаковки и видимых загрязнений; дата изготовления: 28.04.2021; объем партии: 200 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок ИП Сергеева С.А.
Юридический адрес: Пермский край, г.Чайковский, ул.Шлюзовая, д.28а
Фактический адрес: Пермский край, г.Чайковский, ул.Мира, 30
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок ИП Сергеева С.А., Пермский край, г.Чайковский, ул.Мира, 30, горячий цех
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 28.04.2021 с 11:12 до 11:14
Ф.И.О., должность: Глумова М. Х., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 28.04.2021 12:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 26313-2014 "Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки, методы отбора проб".
7. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 982-ЮФ от 28.04.2021г.
Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 792 от 21.04.2021 г., вх. № 861-ЮФ от 21.04.2021 г.
Проба отобрана в условиях, исключающих попадание случайных посторонних примесей, в присутствии зав. производством Килиной М.Г.
8. **НД на продукцию:** Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, г.Пермь, 2013г., технологическая карта № 508
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** -
10. **Код образца (пробы):** сгл.21.5576 огдп 3/7
11. **Средства измерений:**


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	Весы электронные Adventurer фирмы OHAUS	1119050497	19/4146 от 11.11.2020	10.11.2021

12. **Условия проведения испытаний:** -

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 28.04.2021 13:00 Код образца (пробы) 5576 Испытания проведены по адресу :617760, Пермский край, г.Чайковский, ул. Мира, 1\1 тел. 8(34241) 3-48-28, эл. почта: cgsn-chaikovsk@yandex.ru дата начала испытаний 28.04.2021 13:00 дата выдачи результата 06.05.2021 15:06					
<i>Витамины :</i>					
1	Аскорбиновая кислота (витамин С)	мг на порцию	18,5±1,3	-	ГОСТ 7047-55
Ответственный: Антонова Л. Л., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Мельникова Т. Н., Инженер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛ(Ц) не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола


2	Спектрофотометр атомно-абсорбционный "Avanta"	A6780	С-ВН/01-04-2021/54333707 от 01.04.2021	31.03.2022
3	Хроматограф газовый "Кристалл 5000 "	952459	19/3603 от 01.10.2020	30.09.2021

12. Условия проведения испытаний: -

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 28.04.2021 13:00 Код образца (пробы) 5577 Испытания проведены по адресу :617760, Пермский край, г.Чайковский, ул. Мира, 111 тел. 8(34241) 3-48-28, эл. почта: cgsn-chaikovsk@yandex.ru дата начала испытаний 28.04.2021 13:00 дата выдачи результата 06.05.2021 15:44					
Токсичные элементы :					
1	Кадмий	мг/кг	менее 0,01	не более 0,03	ГОСТ 30178-96
2	Мышьяк	мг/кг	менее 0,01	не более 0,2	ГОСТ Р 51766-2001
3	Ртуть	мг/кг	менее 0,005	не более 0,02	МУ 5178-90
4	Свинец	мг/кг	менее 0,01	не более 0,5	ГОСТ 30178-96
5	Нитраты	мг/кг	48±12	не более 80	МУ № 5048-89
Пестициды :					
6	Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	мг/кг	менее 0,001	не более 0,5	ГОСТ 30349-96
7	ДДТ и его метаболиты	мг/кг	менее 0,007	не более 0,1	ГОСТ 30349-96
Ответственный: Антонова Л. Л., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Мельникова Т. Н., Инженер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛ(Ц) не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола


2	Иономер рХ-150МИ	3123	16/58657 от 09.10.2020	08.10.2021
3	Спектрофотометр атомно-абсорбционный "Avanta"	A6780	C-BH/01-04- 2021/54333707 от 01.04.2021	31.03.2022
4	Хроматограф газовый "Кристалл 5000 "	952459	19/3603 от 01.10.2020	30.09.2021

12. Условия проведения испытаний: -

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 28.04.2021 13:00 Код образца (пробы) 5560 Испытания проведены по адресу :617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 111 тел. 8(34241) 3-48-28, эл. почта: cgsn-chaikovsk@yandex.ru дата начала испытаний 28.04.2021 13:00 дата выдачи результата 06.05.2021 15:34					
<i>Токсичные элементы :</i>					
1	Кадмий	мг/кг	менее 0,01	не более 0,03	ГОСТ 30178-96
2	Мышьяк	мг/кг	менее 0,01	не более 0,2	ГОСТ Р 51766-2001
3	Ртуть	мг/кг	менее 0,005	не более 0,02	МУ 5178-90
4	Свинец	мг/кг	менее 0,01	не более 0,5	ГОСТ 30178-96
5	Нитраты	мг/кг	69±17	не более 250	МУ № 5048-89
<i>Пестициды :</i>					
6	Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	мг/кг	менее 0,001	не более 0,1	ГОСТ 30349-96
7	ДДТ и его метаболиты	мг/кг	менее 0,007	не более 0,1	ГОСТ 30349-96
Ответственный: Антонова Л. Л., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Мельникова Т. Н., Инженер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛ(Ц) не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 28.04.2021 12:40 Код образца (пробы) 5545 Испытания проведены по адресу :617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1 тел. 8(34241) 3-48-28, эл. почта: cgsn-chaikovsk@yandex.ru дата начала испытаний 28.04.2021 12:45 дата выдачи результата 05.05.2021 12:38					
1	Proteus	-	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	S. aureus	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП(колиформы)	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Калинина О. А., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Мельникова Т. Н., Инженер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.


Если ИЛ(Ц) не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ № п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 28.04.2021 12:40 Код образца (пробы) 5562 Испытания проведены по адресу :617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1\1 тел. 8(34241) 3-48-28, эл. почта: cgsn-chaikovsk@yandex.ru дата начала испытаний 28.04.2021 13:05 дата выдачи результата 05.05.2021 12:38					
1	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31468-2012
Ответственный: Калинина О. А., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Мельникова Т. Н., Инженер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛ(Ц) не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 28.04.2021 12:40 Код образца (пробы) 5570 Испытания проведены по адресу :617760, Пермский край, г.Чайковский, ул. Мира, 111 тел. 8(34241) 3-48-28, эл. почта: cgsn-chaikovsk@yandex.ru дата начала испытаний 28.04.2021 13:15 дата выдачи результата 05.05.2021 12:44					
1	Proteus	-	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	S. aureus	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП(колиформы)	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^2$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Калинина О. А., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Мельникова Т. Н., Инженер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛ(Ц) не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола