

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Южный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае»

Испытательная лаборатория (центр) Южного филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50, тел.: 8(342)239-34-09

e-mail: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671 ИНН 5904122072

Адреса мест осуществления деятельности: 617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка,
улица Тельмана, дом 59, литер Б, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail: chaikovsk@yandex.ru; 617830, РОССИЯ, Пермский край,
район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер А, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail:
chaikovsk@yandex.ru; 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А, тел.: (34241) 3-
48-28, e-mail: cgsn-chaikovsk@yandex.ru; 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1,
литер АГ, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail: cgsn-chaikovsk@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HB87

УТВЕРЖДАЮ

Врач-бактериолог микробиологической
лаборатории, Заместитель руководителя
ИЛ(Ц) Южного филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"



О.А. Калинина

17.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 59-01-06/20960-25 от 17.11.2025

1. Заказчик: Южный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (ИНН 5904122386 ОГРН 1055901619168) тел.: +7 342-414-17-10 email: uto-g@mail.ru
2. Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50
Фактический адрес: 617763, Пермский край, Чайковский г, Мира ул, дом 1/1
3. Наименование образца испытаний, описание: Блюда из мяса и мясных продуктов: фрикадельки мясные, без упаковки и видимых загрязнений, дата изготовления: 07.11.2025 09:30; размер партии: 225 порций;
НД на продукцию: ТТК 4
4. Изготовитель: ИП Сергеева Светлана Александровна
Юридический адрес: Пермский край, город Чайковский, ул. Шлюзовая, 28 а
Фактический адрес: Пермский край, г Чайковский, ул Мира, 30
Страна: Российская Федерация
5. Место отбора: пищеблок (ИП Сергеева Светлана Александровна), горячий цех, противень, Пермский край, г Чайковский, ул Мира, 30
Сведения о контролируемом лице:
Наименование: Индивидуальный предприниматель Сергеева Светлана Александровна
Юридический адрес: Пермский край, город Чайковский, ул. Шлюзовая, 28 а
6. Информация об отборе:
Дата и время отбора: 07.11.2025 10:10 - 10:12
Ф.И.О., должность: Глумова Мальвина Ханифовна Помощник врача по общей гигиене Южный филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.9 °C

Протокол испытаний № 59-01-06/20960-25 от 17.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

	(колиформные бактерии)			
3	Бактерии рода <i>Proteus</i>	-	Не обнаружено в 0,1 г	ГОСТ 28560-90 п.4
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	Менее $1,0 \cdot 10^1$	ГОСТ 10444.15-94 п.6
5	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	-	Не обнаружено в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п. 8
Мнения и интерпретации: В соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» об отсутствии патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонелл, определяют бактерии рода <i>Salmonella</i> семейства <i>Enterobacteriaceae</i> и учитывают их отсутствие в нормируемом количестве, как наиболее устойчивых из патогенных микроорганизмов. Дополнительная информация: Исследования на патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, проведены по ГОСТ 31659-2012, который с 01.10.2025 заменен на ГОСТ 31659-2024. На данный момент решение о признании ГОСТов эквивалентными отсутствует. ИЛ(Ц) использует ГОСТ 31659-2012 в соответствии с перечнем национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011). Информация доведена до заказчика.				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
 _____ Т.Н. Мельникова, Инженер

Конец протокола испытаний № 59-01-06/20960-25 от 17.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Южный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае»

Испытательная лаборатория (центр) Южного филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50, тел.: 8(342)239-34-09
e-mail: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671 ИНН 5904122072

Адреса мест осуществления деятельности: 617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка,
улица Тельмана, дом 59, литер Б, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail: chaikovsk@yandex.ru; 617830, РОССИЯ, Пермский край,
район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер А, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail:
chaikovsk@yandex.ru; 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А, тел.: (34241) 3-
48-28, e-mail: cgsn-chaikovsk@yandex.ru; 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1,
литер АГ, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail: cgsn-chaikovsk@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HB87

УТВЕРЖДАЮ

Врач-бактериолог микробиологической
лаборатории, Заместитель руководителя
ИЛ(Ц) Южного филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"



 О.А. Калинина

17.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 59-01-06/20964-25 - 59-01-06/20969-25 от 17.11.2025

1. Заказчик: Южный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (ИНН 5904122386 ОГРН 1055901619168) тел.: +7 342-414-17-10 email: uto-r@mail.ru

2. Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50

Фактический адрес: 617763, Пермский край, Чайковский г, Мира ул, дом 1/1

3. Наименование образца испытаний, дата изготовления:

Проба № 59-01-06/20964-25 - Второе блюдо: фрикадельки мясные, без упаковки и видимых загрязнений, дата изготовления: 07.11.2025 09:30; размер партии: 225 порций;

НД на продукцию: ТТК 4,

Проба № 59-01-06/20965-25 - Второе блюдо: каша рисовая рассыпчатая, без упаковки и видимых загрязнений, дата изготовления: 07.11.2025 09:30; размер партии: 225 порций;

НД на продукцию: Сборник рецептов блюд и кулинарных изделий, г.Пермь 2021г., т/к 205,

Проба № 59-01-06/20966-25 - Овощи консервированные отварные, заправленные, без упаковки и без видимых загрязнений, дата изготовления: 07.11.2025 09:30; размер партии: 225 порций;

НД на продукцию: Сборник рецептов блюд и кулинарных изделий, г.Пермь 2021г., т/к 157,

Проба № 59-01-06/20967-25 - Третье блюдо: чай с сахаром, без упаковки и видимых загрязнений, дата изготовления: 07.11.2025 09:30; размер партии: 225 порций;

НД на продукцию: Сборник рецептов блюд и кулинарных изделий, г.Пермь 2021г., т/к 457,

Проба № 59-01-06/20968-25 - Хлеб белый из пшеничной муки высшего сорта, без упаковки и видимых загрязнений порционный, дата изготовления: 07.11.2025 09:30; размер партии: 225 порций;

НД на продукцию: -,

Проба № 59-01-06/20969-25 - Хлеб белый из пшеничной муки второго сорта, без упаковки и видимых загрязнений порционный, дата изготовления: 07.11.2025 09:30; размер партии: 225 порций;

Протокол испытаний № 59-01-06/20964-25 - 59-01-06/20969-25 от 17.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

1	Белки	г	13,62±0,49	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
2	Жир	г	41,75±2,00	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
3	Масса	г	85,0±0,1	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
4	Содержание золы	г	0,85±0,03	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
5	Содержание сухих веществ	г	62,45±1,37	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
6	Углеводы	г	6,03±0,30	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал	455,2±22,8	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

Мнения и интерпретации: Содержание сухих веществ, золы, жира, белка, углеводов и энергетическая ценность выданы в пересчете на вес порции, равный 85 г

Место осуществления деятельности: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А
Санитарно-гигиеническая лаборатория, г. Чайковский
Регистрационный номер пробы 59-01-06/20965-25
Образец поступил 07.11.2025 12:30
дата начала испытаний 07.11.2025 13:02, дата окончания испытаний 17.11.2025 08:49

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
1	Белки	г	2,51±0,09	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
2	Жир	г	2,88±0,14	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
3	Масса	г	100,0±0,1	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
4	Содержание золы	г	1,00±0,03	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
5	Содержание сухих веществ	г	37,89±0,83	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
6	Углеводы	г	31,50±1,58	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал	160,9±8,0	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

Мнения и интерпретации: Содержание сухих веществ, золы, жира, белка, углеводов и энергетическая ценность выданы в пересчете на вес порции, равный 100 г

Место осуществления деятельности: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А
Санитарно-гигиеническая лаборатория, г. Чайковский
Регистрационный номер пробы 59-01-06/20966-25
Образец поступил 07.11.2025 12:30
дата начала испытаний 07.11.2025 13:08, дата окончания испытаний 17.11.2025 08:50

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
1	Масса	г	70,0±0,1	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
2	Содержание белка	г	7,01±0,35	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
3	Содержание жира	г	3,90±0,20	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
4	Содержание золы	г	0,70±0,02	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
5	Содержание сухих веществ	г	48,74±2,44	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
6	Углеводы	г	37,13±1,86	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал	211,7±10,6	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

Мнения и интерпретации: Содержание сухих веществ, золы, жира, белка, углеводов и энергетическая ценность выданы в пересчете на вес порции, равный 70 г

Место осуществления деятельности: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А
Санитарно-гигиеническая лаборатория, г. Чайковский
Регистрационный номер пробы 59-01-06/20967-25
Образец поступил 07.11.2025 12:30
дата начала испытаний 07.11.2025 13:06, дата окончания испытаний 17.11.2025 08:52

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
1	Масса	г	200,0±0,1	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
2	Содержание золы	г	0,50±0,02	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
3	Содержание сухих веществ	г	10,05±0,22	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
4	Углеводы	г	9,55±0,48	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
5	Энергетическая ценность	ккал	38,2±1,9	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

Мнения и интерпретации: Содержание сухих веществ, золы и углеводов, энергетическая ценность выданы в пересчете на вес порции, равный 200 г

Место осуществления деятельности: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А
Санитарно-гигиеническая лаборатория, г. Чайковский
Регистрационный номер пробы 59-01-06/20968-25
Образец поступил 07.11.2025 12:30
дата начала испытаний 07.11.2025 13:15, дата окончания испытаний 17.11.2025 08:52

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
1	Масса	г	25,0±0,1	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

стр. 3 из 4

Протокол испытаний № 59-01-06/20964-25 - 59-01-06/20969-25 от 17.11.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Южный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае»

Испытательная лаборатория (центр) Южного филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50, тел.: 8(342)239-34-09

e-mail: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671 ИНН 5904122072

Адреса мест осуществления деятельности: 617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка,
улица Тельмана, дом 59, литер Б, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail: chaikovsk@yandex.ru; 617830, РОССИЯ, Пермский край,
район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер А, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail:
chaikovsk@yandex.ru; 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А, тел.: (34241) 3-
48-28, e-mail: cgsn-chaikovsk@yandex.ru; 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1,
литер АГ, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail: cgsn-chaikovsk@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HB87

УТВЕРЖДАЮ

Врач-бактериолог микробиологической
лаборатории, Заместитель руководителя
ИЛ(Ц) Южного филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"



О.А. Калинина

17.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 59-01-06/20976-25 от 17.11.2025

1. Заказчик: Южный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (ИНН 5904122386 ОГРН 1055901619168) тел.: +7 342-414-17-10 email: uto-r@mail.ru

2. Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50

Фактический адрес: 617763, Пермский край, Чайковский г, Мира ул, дом 1/1

3. Наименование образца испытаний, описание: Сметана "Нытвенская" с м.д.ж. 15% в потребительской упаковке, масса нетто 250 гр., дата изготовления: 05.11.2025; срок годности: не более 21 суток, при температуре $+(4\pm 2)^{\circ}\text{C}$; размер партии: 3 кг;

НД на продукцию: Сметана. Технические условия (ГОСТ 31452-2012)

4. Изготовитель: ООО "МАСЛОЗАВОД НЫТВЕНСКИЙ"

Юридический адрес: 617000, ПЕРМСКИЙ КРАЙ Р-Н НЫТВЕНСКИЙ, Г НЫТВА, УЛ КОМАРОВА ЗД. 37

Фактический адрес: Пермский край, р-н Нытвенский, г Нытва, ул Комарова, 37

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: пищеблок (ИП Сергеева Светлана Александровна), холодильник (температура $+5^{\circ}\text{C}$), Пермский край, г Чайковский, ул Мира, 30

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: Индивидуальный предприниматель Сергеева Светлана Александровна

Юридический адрес: Пермский край, город Чайковский, ул. Шлюзовая, 28 а

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 07.11.2025 10:36 - 10:38

Ф.И.О., должность: Глумова Мальвина Ханифовна Помощник врача по общей гигиене Южный филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.9°C

Протокол испытаний № 59-01-06/20976-25 от 17.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

16	Массовая доля метилового эфира стеариновой кислоты (C18:0)	%	9,83±2,20	ГОСТ 32915-2014, ГОСТ 31663- 2012, ГОСТ 31665-2012
----	---	---	-----------	---

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
 Т.Н. Мельникова, Инженер

Конец протокола испытаний № 59-01-06/20976-25 от 17.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Южный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае»

Испытательная лаборатория (центр) Южного филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50, тел.: 8(342)239-34-09
e-mail: cgero@mail.ru
ОГРН 1055901616671 ИНН 5904122072

Адреса мест осуществления деятельности: 617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка,
улица Тельмана, дом 59, литер Б, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail: chaikovsk@yandex.ru; 617830, РОССИЯ, Пермский край,
район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер А, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail:
chaikovsk@yandex.ru; 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А, тел.: (34241) 3-
48-28, e-mail: cgsn-chaikovsk@yandex.ru; 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1,
литер АГ, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail: cgsn-chaikovsk@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Врач-бактериолог микробиологической
лаборатории, Заместитель руководителя ИЛ(Ц)
Южного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае"



О.А. Калинина
17.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 59-01-06/20938-25.В от 17.11.2025

1. Заказчик: Южный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (ИНН 5904122386 ОГРН 1055901619168) тел.: +7 342-414-17-10 email: uto-r@mail.ru

2. Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50

Фактический адрес: 617763, Пермский край, Чайковский г, Мира ул, дом 1/1

3. Наименование образца испытаний: Дезинфицирующее средство: 0,015 % рабочий раствор "ДезХлор"

4. Место отбора: ИП Сергеева Светлана Александровна, пищеблок, ёмкость с рабочим раствором, Пермский край, г Чайковский, ул Вокзальная, д.31

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: Индивидуальный предприниматель Сергеева Светлана Александровна

Юридический адрес: Пермский край, город Чайковский, ул. Шлюзовая, 28 а

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 07.11.2025 09:48 - 09:49

Ф.И.О., должность: Глумова Мальвина Ханифовна Помощник врача по общей гигиене Южный филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.11.2025 12:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №157 от 31 октября 2025 г., вх. № 1696-ЮФ от 31.10.2025г.

7. Дополнительные сведения: План (программа) отбора и лабораторного контроля № 1028 от 05.11.2025 г. Акт отбора №2664-ЮФ от 7 ноября 2025 г.

Протокол испытаний № 59-01-06/20938-25.В от 17.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Южный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае»

Испытательная лаборатория (центр) Южного филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50, тел.: 8(342)239-34-09
e-mail: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671 ИНН 5904122072

Адреса мест осуществления деятельности: 617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка,
улица Тельмана, дом 59, литер Б, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail: chaikovsk@yandex.ru; 617830, РОССИЯ, Пермский край,
район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер А, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail:
chaikovsk@yandex.ru; 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А, тел.: (34241) 3-
48-28, e-mail: cgsn-chaikovsk@yandex.ru; 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1,
литер АГ, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail: cgsn-chaikovsk@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Врач-бактериолог микробиологической
лаборатории, Заместитель руководителя ИЛ(Ц)
Южного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае"



О.А. Калинина
17.11.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 59-01-06/20932-25.В от 17.11.2025



1. Заказчик: Южный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (ИНН 5904122386 ОГРН 1055901619168) тел.: +7 342-414-17-10 email: uto-r@mail.ru
2. Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50
Фактический адрес: 617763, Пермский край, Чайковский г, Мира ул, дом 1/1
3. Наименование образца испытаний: Дезинфицирующее средство: 0,015 % рабочий раствор "ДезХлор"
4. Место отбора: пищеблок ИП Сергеева Светлана Александровна, (емкость с рабочим раствором), Пермский край, г Чайковский, ул Карла Маркса, д. 30а
Сведения о контролируемом лице:
Наименование: Индивидуальный предприниматель Сергеева Светлана Александровна
Юридический адрес: Пермский Край, город Чайковский, ул.Шлюзовая, д.28 а
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 07.11.2025 09:07 - 09:08
Ф.И.О., должность: Глумова Мальвина Ханифовна Помощник врача по общей гигиене Южный филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Условия доставки: Соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.11.2025 12:00
Информация о плане и методе отбора: -
6. Цель исследований, основание: Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №157 от 31 октября 2025 г., вх. № 1696-ЮФ от 31.10.2025г.
7. Дополнительные сведения: План (программа) отбора и лабораторного контроля № 1028 от 05.11.2025 г.
Акт отбора №2662-ЮФ от 7 ноября 2025 г.

Протокол испытаний № 59-01-06/20932-25.В от 17.11.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Южный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае»

Испытательная лаборатория (центр) Южного филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50, тел.: 8(342)239-34-09
e-mail: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671 ИНН 5904122072

Адреса мест осуществления деятельности: 617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка,
улица Тельмана, дом 59, литер Б, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail: chaikovsk@yandex.ru; 617830, РОССИЯ, Пермский край,
район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер А, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail:
chaikovsk@yandex.ru; 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А, тел.: (34241) 3-
48-28, e-mail: cgsn-chaikovsk@yandex.ru; 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1,
литер АГ, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail: cgsn-chaikovsk@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HB87

УТВЕРЖДАЮ

Врач-бактериолог микробиологической
лаборатории, Заместитель руководителя
ИЛ(Ц) Южного филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"



О.А. Калинина

17.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 59-01-06/20936-25 - 59-01-06/20937-25, 59-01-06/20939-25 - 59-01-06/20941-25, 59-01-06/20955-25 от 17.11.2025

1. Заказчик: ЮЖНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО
ПЕРМСКОМУ КРАЮ (ИНН 5904122386 ОГРН 1055901619168) тел.: +7 342-414-17-10 email: uto-r@mail.ru

2. Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50

Фактический адрес: 617763, Пермский край, Чайковский г, Мира ул, дом 1/1

3. Наименование образца испытаний, дата изготовления:

Проба № 59-01-06/20936-25 - Второе блюдо: фрикадельки мясные, без упаковки и видимых загрязнений, дата
изготовления: 07.11.2025 08:00; размер партии: 206 порций;

НД на продукцию: ТТК № 4,

Проба № 59-01-06/20937-25 - Третье блюдо: чай с сахаром, без упаковки и видимых загрязнений, дата
изготовления: 07.11.2025 08:00; размер партии: 206 порций;

НД на продукцию: Сборник рецептов блюд и кулинарных изделий г.Пермь, 2021. Т/к 457,

Проба № 59-01-06/20939-25 - Овощи консервированные отварные, заправленные, без упаковки и без видимых
загрязнений, дата изготовления: 07.11.2025 08:00; размер партии: 206 порций;

НД на продукцию: Сборник рецептов блюд и кулинарных изделий г.Пермь, 2021. Т/к 157,

Проба № 59-01-06/20940-25 - Хлеб белый из пшеничной муки второго сорта порционно, без упаковки и видимых
загрязнений дата изготовления: 07.11.2025 08:00; размер партии: 206 порций;

НД на продукцию: -,

Проба № 59-01-06/20941-25 - Хлеб белый из пшеничной муки высшего сорта, дата изготовления: 07.11.2025
08:00; размер партии: 206 порций;

НД на продукцию: -,

Проба № 59-01-06/20955-25 - Второе блюдо: каша рисовая рассыпчатая, без упаковки и видимых загрязнений,
дата изготовления: 07.11.2025 08:00; размер партии: 206 порций;

Протокол испытаний № 59-01-06/20936-25 - 59-01-06/20937-25, 59-01-06/20939-25 - 59-01-06/20941-25, 59-01-06/20955-25 от 17.11.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

1	Масса	г	85,0±0,1	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
2	Содержание белка	г	13,29±0,66	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
3	Содержание жира	г	41,67±2,08	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
4	Содержание золы	г	0,85±0,03	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
5	Содержание сухих веществ	г	62,06±1,37	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
6	Углеводы	г	6,25±0,31	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал	453,2±22,7	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

Мнения и интерпретации: Содержание сухих веществ, золы, жира, белка, углеводов и энергетическая ценность выданы в пересчете на вес порции, равный 85 г

Место осуществления деятельности: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А
Санитарно-гигиеническая лаборатория, г. Чайковский
Регистрационный номер пробы 59-01-06/20937-25
Образец поступил 07.11.2025 12:30
дата начала испытаний 07.11.2025 12:38, дата окончания испытаний 17.11.2025 08:33

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
1	Масса	г	200,0±0,1	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
2	Содержание золы	г	0,50±0,02	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
3	Содержание сухих веществ	г	9,99±0,22	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
4	Углеводы	г	9,49±0,47	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
5	Энергетическая ценность	ккал	38,0±1,9	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

Мнения и интерпретации: Содержание сухих веществ, золы, углеводов, энергетическая ценность выданы в пересчете на вес порции, равный 200 г

Место осуществления деятельности: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А
Санитарно-гигиеническая лаборатория, г. Чайковский
Регистрационный номер пробы 59-01-06/20939-25
Образец поступил 07.11.2025 12:30
дата начала испытаний 07.11.2025 12:40, дата окончания испытаний 17.11.2025 08:33

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
1	Масса	г	70,0±0,1	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
2	Содержание белка	г	6,94±0,35	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
3	Содержание жира	г	3,61±0,18	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
4	Содержание золы	г	0,70±0,02	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
5	Содержание сухих веществ	г	48,25±1,06	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
6	Углеводы	г	37,00±1,85	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал	208,2±10,4	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

Мнения и интерпретации: Содержание сухих веществ, золы, жира, белка, углеводов и энергетическая ценность выданы в пересчете на вес порции, равный 70 г

Место осуществления деятельности: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А
Санитарно-гигиеническая лаборатория, г. Чайковский
Регистрационный номер пробы 59-01-06/20940-25
Образец поступил 07.11.2025 12:30
дата начала испытаний 07.11.2025 12:42, дата окончания испытаний 17.11.2025 08:34

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
1	Масса	г	20,0±0,1	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
2	Содержание белка	г	1,72±0,09	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
3	Содержание жира	г	Менее 0,5	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
4	Содержание золы	г	0,20±0,01	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
5	Содержание сухих веществ	г	11,02±0,55	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
6	Углеводы	г	9,04±0,45	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал	47,2±2,4	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

Мнения и интерпретации: Содержание сухих веществ, золы, жира, белка, углеводов и энергетическая ценность выданы в пересчете на вес порции, равный 20 г

Место осуществления деятельности: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А
Санитарно-гигиеническая лаборатория, г. Чайковский
Регистрационный номер пробы 59-01-06/20941-25
Образец поступил 07.11.2025 12:30
дата начала испытаний 07.11.2025 12:45, дата окончания испытаний 17.11.2025 08:35

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
1	Масса	г	25,0±0,1	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

Протокол испытаний № 59-01-06/20936-25 - 59-01-06/20937-25, 59-01-06/20939-25 - 59-01-06/20941-25, 59-01-06/20955-25 от 17.11.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Южный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае»

Испытательная лаборатория (центр) Южного филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50, тел.: 8(342)239-34-09
e-mail: cgero@mail.ru
ОГРН 1055901616671 ИНН 5904122072

Адреса мест осуществления деятельности: 617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка,
улица Тельмана, дом 59, литер Б, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail: chaikovsk@yandex.ru; 617830, РОССИЯ, Пермский край,
район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер А, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail:
chaikovsk@yandex.ru; 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А, тел.: (34241) 3-
48-28, e-mail: cgsn-chaikovsk@yandex.ru; 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1,
литер АГ, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail: cgsn-chaikovsk@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-гигиенической
лабораторией - биолог, Руководитель ИЛ(Ц)
Южного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае"



Ю.А. Анфалова
14.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 59-01-06/20938-25.В от 14.11.2025

1. Заказчик: Южный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (ИНН 5904122386 ОГРН 1055901619168) тел.: +7 342-414-17-10 email: uto-r@mail.ru

2. Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50

Фактический адрес: 617763, Пермский край, Чайковский г, Мира ул, дом 1/1

3. Наименование образца испытаний: Дезинфицирующее средство: 0,015 % рабочий раствор "ДезХлор"

4. Место отбора: ИП Сергеева Светлана Александровна, пищеблок (ёмкость с рабочим раствором), Пермский край, г Чайковский, ул Вокзальная, д.31

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: Индивидуальный предприниматель Сергеева Светлана Александровна

Юридический адрес: Пермский Край, Город Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 28 а

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 07.11.2025 09:48 - 09:49

Ф.И.О., должность: Глумова Мальвина Ханифовна Помощник врача по общей гигиене Южный филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.11.2025 12:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №157 от 31 октября 2025 г., вх. № 1696-ЮФ от 31.10.2025г.

7. Дополнительные сведения: План (программа) отбора и лабораторного контроля № 1028 от 05.11.2025 г. Акт отбора №2664-ЮФ от 7 ноября 2025 г.

Протокол испытаний № 59-01-06/20938-25.В от 14.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Южный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае»

Испытательная лаборатория (центр) Южного филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50, тел.: 8(342)239-34-09
e-mail: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671 ИНН 5904122072

Адреса мест осуществления деятельности: 617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка,
улица Тельмана, дом 59, литер Б, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail: chaikovsk@yandex.ru; 617830, РОССИЯ, Пермский край,
район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер А, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail:
chaikovsk@yandex.ru; 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А, тел.: (34241) 3-
48-28, e-mail: cgsn-chaikovsk@yandex.ru; 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1,
литер АГ, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail: cgsn-chaikovsk@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-гигиенической
лабораторией - биолог, Руководитель ИЛ(Ц)
Южного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае"



Ю.А. Анфалова
13.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 59-01-06/20963-25.В от 13.11.2025

1. Заказчик: ЮЖНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ (ИНН 5904122386 ОГРН 1055901619168) тел.: +7 342-414-17-10 email: uto-r@mail.ru
2. Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50
Фактический адрес: 617763, Пермский край, Чайковский г, Мира ул, дом 1/1
3. Наименование образца испытаний: Дезинфицирующее средство: 0,015 % рабочий раствор "ДезХлор"
4. Место отбора: пищеблок (ИП Сергеева С.А.), ёмкость с рабочим раствором, Пермский край, г.Чайковский, ул.Мира, 30
Сведения о контролируемом лице:
Наименование: Индивидуальный предприниматель Сергеева Светлана Александровна
Юридический адрес: 617762, Пермский край, г.Чайковский, ул.Шлюзовая, д.28а
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 07.11.2025 10:39 - 10:41
Ф.И.О., должность: Глумова Мальвина Ханифовна Помощник врача по общей гигиене Южный филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Условия доставки: Соответствуют ИД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.11.2025 12:00
Информация о плане и методе отбора: -
6. Цель исследований, основание: Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение № 157 от 31 октября 2025 г., вх. № 1696-ЮФ от 31.10.2025г.
7. Дополнительные сведения: План (программа) отбора и лабораторного контроля № 1028 от 05.11.2025 г. Акт отбора № 2666-ЮФ от 7 ноября 2025 г.

Протокол испытаний № 59-01-06/20963-25.В от 13.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Южный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае»

Испытательная лаборатория (центр) Южного филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50, тел.: 8(342)239-34-09
e-mail: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671 ИНН 5904122072

Адреса мест осуществления деятельности: 617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка,
улица Тельмана, дом 59, литер Б, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail: chaikovsk@yandex.ru; 617830, РОССИЯ, Пермский край,
район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер А, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail:
chaikovsk@yandex.ru; 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А, тел.: (34241) 3-
48-28, e-mail: cgsn-chaikovsk@yandex.ru; 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1,
литер АГ, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail: cgsn-chaikovsk@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HB87

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-гигиенической
лабораторией - биолог, Руководитель ИЛ(Ц)
Южного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае"



Ю.А. Анфалова

12.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 59-01-06/20961-25 - 59-01-06/20962-25 от 12.11.2025

1. Заказчик: Южный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (ИНН 5904122386 ОГРН 1055901619168) тел.: +7 342-414-17-10 email: uto-r@mail.ru

2. Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50

Фактический адрес: 617763, Пермский край, Чайковский г, Мира ул, дом 1/1

3. Наименование образца испытаний, дата изготовления:

Проба № 59-01-06/20961-25 - Гарнир: каша рисовая рассыпчатая, без упаковки и видимых загрязнений, дата изготовления: 07.11.2025 09:30; размер партии: 225 порций;

НД на продукцию: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, г.Пермь 2021г., т/к 205,

Проба № 59-01-06/20962-25 - Сладкие напитки: чай с сахаром, без упаковки и видимых загрязнений, дата изготовления: 07.11.2025 09:30; размер партии: 225 порций;

НД на продукцию: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, г.Пермь 2021г., т/к 457

4. Изготовитель: ИП Сергеева Светлана Александровна

Юридический адрес: Пермский Край, город Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 28 а

Фактический адрес: Пермский край, г Чайковский, ул Мира, 30

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: пищеблок ИП Сергеева Светлана Александровна, Пермский край, г Чайковский, ул Мира, 30

Проба № 59-01-06/20961-25 - горячий цех, бак "II блюдо",

Проба № 59-01-06/20962-25 - горячий цех, бак "III блюдо"

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора:

Проба № 59-01-06/20961-25 - 07.11.2025 10:13 - 10:15,

Проба № 59-01-06/20962-25 - 07.11.2025 10:16 - 10:18

Протокол испытаний № 59-01-06/20961-25 - 59-01-06/20962-25 от 12.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

исполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011).
Информация доведена до заказчика.

Место осуществления деятельности: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер АГ
Микробиологическая лаборатория, г. Чайковский
Регистрационный номер пробы 59-01-06/20962-25
Образец поступил 07.11.2025 12:10
дата начала испытаний 07.11.2025 13:05, дата окончания испытаний 11.11.2025 15:22

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Staphylococcus aureus	-	Не обнаружено в 1 г	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) п.8,9
2	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	-	Не обнаружено в 1 г	ГОСТ 31747-2012 п.9, п.10
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	Менее 1,0*10 ¹	ГОСТ 10444.15-94 п.6
4	Бактерии рода Salmonella	-	Не обнаружено в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п. 8

Мнения и интерпретации: В соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» об отсутствии патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонелл, определяют бактерии рода Salmonella семейства Enterobacteriaceae и учитывают их отсутствие в нормируемом количестве, как наиболее устойчивых из патогенных микроорганизмов.

Дополнительная информация: Исследования на патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, проведены по ГОСТ 31659-2012, который с 01.10.2025 заменен на ГОСТ 31659-2024. На данный момент решение о признании ГОСТов эквивалентными отсутствует. ИЛ(Ц) использует ГОСТ 31659-2012 в соответствии с перечнем национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011).
Информация доведена до заказчика.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
 Т.Н. Мельникова, Инженер

Конец протокола испытаний № 59-01-06/20961-25 - 59-01-06/20962-25 от 12.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Южный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае»

Испытательная лаборатория (центр) Южного филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50, тел.: 8(342)239-34-09
e-mail: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671 ИНН 5904122072

Адреса мест осуществления деятельности: 617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка,
улица Тельмана, дом 59, литер Б, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail: chaikovsk@yandex.ru; 617830, РОССИЯ, Пермский край,
район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер А, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail:
chaikovsk@yandex.ru; 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А, тел.: (34241) 3-
48-28, e-mail: cgsn-chaikovsk@yandex.ru; 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1,
литер АГ, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail: cgsn-chaikovsk@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HB87

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-гигиенической
лабораторией - биолог, Руководитель ИЛ(Ц)
Южного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае"



Ю.А. Анфалова

12.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 59-01-06/20958-25 от 12.11.2025

1. Заказчик: ЮЖНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО
ПЕРМСКОМУ КРАЮ (ИНН 5904122386 ОГРН 1055901619168) тел.: +7 342-414-17-10 email: uto-r@mail.ru

2. Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50

Фактический адрес: 617763, Пермский край, Чайковский г, Мира ул, дом 1/1

3. Наименование образца испытаний, описание: Отруб из свинины спинно-поясничных бескостный,
замороженный, дата изготовления: 31.08.2025; срок годности: до 31.08.2026г., при хранении не выше -18°C;
размер партии: 70,25кг;

НД на продукцию: Мясо. Разделка свинины на отрубы. Технические условия (ГОСТ 31778-2012)

4. Изготовитель: ООО "МЯСОКОМБИНАТ "КУНГУРСКИЙ"

Юридический адрес: 617470, ПЕРМСКИЙ КРАЙ М.О. КУНГУРСКИЙ, Г КУНГУР, УЛ БОРОВАЯ Д. 2

Фактический адрес: 617470, ПЕРМСКИЙ КРАЙ М.О. КУНГУРСКИЙ, Г КУНГУР, УЛ БОРОВАЯ Д. 2

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: пищеблок, морозильная камера (-18°C), Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 30а

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: Индивидуальный предприниматель Сергеева Светлана Александровна

Юридический адрес: 617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Школьная, д. 28а

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 07.11.2025 08:57 - 09:05

Ф.И.О., должность: Глумова Мальвина Ханифовна Помощник врача по общей гигиене Южный филиал
федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима
-18,1 °C

Протокол испытаний № 59-01-06/20958-25 от 12.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Южный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае»

Испытательная лаборатория (центр) Южного филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50, тел.: 8(342)239-34-09
e-mail: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671 ИНН 5904122072

Адреса мест осуществления деятельности: 617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка,
улица Тельмана, дом 59, литер Б, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail: chaikovsk@yandex.ru; 617830, РОССИЯ, Пермский край,
район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер А, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail:
chaikovsk@yandex.ru; 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А, тел.: (34241) 3-
48-28, e-mail: cgsn-chaikovsk@yandex.ru; 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1,
литер АГ, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail: cgsn-chaikovsk@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HB87

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-гигиенической
лабораторией - биолог, Руководитель ИЛ(Ц)
Южного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае"



Ю.А. Анфалова

12.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 59-01-06/20934-25 - 59-01-06/20935-25 от 12.11.2025

1. Заказчик: ЮЖНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ (ИНН 5904122386 ОГРН 1055901619168) тел.: +7 342-414-17-10 email: uto-r@mail.ru
2. Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50
Фактический адрес: 617763, Пермский край, Чайковский г, Мира ул, дом 1/1
3. Наименование образца испытаний, дата изготовления:
Проба № 59-01-06/20934-25 - Гарниры: каша рисовая рассыпчатая без заправки, без упаковки и видимых загрязнений, дата изготовления: 07.11.2025 08:00; размер партии: 206 порций;
НД на продукцию: Сборник рецептов блюд и кулинарных изделий г.Пермь, 2021. Т/к 205,
Проба № 59-01-06/20935-25 - Сладкие напитки: чай с сахаром, без упаковки и видимых загрязнений, дата изготовления: 07.11.2025 08:00; размер партии: 206 порций;
НД на продукцию: Сборник рецептов блюд и кулинарных изделий г.Пермь, 2021. Т/к 457
4. Изготовитель: Индивидуальный предприниматель Сергеева Светлана Александровна
Юридический адрес: 617762, Пермский край, г.Чайковский, ул.Шлюзовая, д.28а
Фактический адрес: 617760, Пермский край, г.Чайковский, ул.Карла Маркса, д. 30а
Страна: Российская Федерация
5. Место отбора: пищеблок, Пермский край, г.Чайковский, ул.Карла Маркса, д. 30а:
Проба № 59-01-06/20934-25 - горячий цех, бак II бл.,
Проба № 59-01-06/20935-25 - бак III бл.
6. Информация об отборе:
Дата и время отбора:
Проба № 59-01-06/20934-25 - 07.11.2025 08:33 - 08:35,
Проба № 59-01-06/20935-25 - 07.11.2025 08:36 - 08:38

Протокол испытаний № 59-01-06/20934-25 - 59-01-06/20935-25 от 12.11.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

исполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011). Информация доведена до заказчика.				
Место осуществления деятельности: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер АГ Микробиологическая лаборатория, г. Чайковский Регистрационный номер пробы 59-01-06/20935-25 Образец поступил 07.11.2025 12:10 дата начала испытаний 07.11.2025 12:30, дата окончания испытаний 11.11.2025 13:35				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Staphylococcus aureus	-	Не обнаружено в 1 г	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) п.8,9
2	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	-	Не обнаружено в 1 г	ГОСТ 31747-2012 п.9, п.10
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	Менее 1,0*10 ¹	ГОСТ 10444.15-94 п.6
4	Бактерии рода Salmonella	-	Не обнаружено в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п. 8
Мнения и интерпретации: В соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» об отсутствии патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонелл, определяют бактерии рода Salmonella семейства Enterobacteriaceae и учитывают их отсутствие в нормируемом количестве, как наиболее устойчивых из патогенных микроорганизмов.				
Дополнительная информация: Исследования на патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, проведены по ГОСТ 31659-2012, который с 01.10.2025 заменен на ГОСТ 31659-2024. На данный момент решение о признании ГОСТов эквивалентными отсутствует. ИЛ(Ц) использует ГОСТ 31659-2012 в соответствии с перечнем национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011). Информация доведена до заказчика.				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 К.И. Роголѐва, Помощник врача по гигиене питания
Конец протокола испытаний № 59-01-06/20934-25 - 59-01-06/20935-25 от 12.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)

Южный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

Испытательная лаборатория (центр) Южного филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50, тел.: 8(342)239-34-09
e-mail: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671 ИНН 5904122072

Адреса мест осуществления деятельности: 617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город
Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер Б, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail: chaikovsk@yandex.ru; 617830, РОССИЯ,
Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер А, тел.: (34241) 3-48-28, e-
mail: chaikovsk@yandex.ru; 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А, тел.:
(34241) 3-48-28, e-mail: cgsn-chaikovsk@yandex.ru; 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира,
дом 1/1, литер АГ, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail: cgsn-chaikovsk@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21NB87

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией -
биолог, Руководитель ИЛ(Ц) Южного филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"

11.11.2025

Ю.А. Анфалова

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п3686.25 от 11.11.2025



1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю Южный территориальный отдел (ИНН 5904122386 ОГРН 1055901619168) тел.: +7 342-414-17-10 email: uto-r@mail.ru
2. **Юридический адрес:** РФ, 614016, г.Пермь, ул.Куйбышева, д.50.
Фактический адрес: РФ, 617763, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д. 1/1
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок ИП Сергеева С.А., Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д.30
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 07.11.2025 с 10:42 до 10:45
Ф.И.О., должность: Глумова М. Х. помощник врача по общей гигиене Южного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"
Метод отбора: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды"
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1, 2, 7).
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 07.11.2025 12:00
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, поручение № 157 от 31.10.2025, Заявление(заявка) № 1696-ЮФ от 31.10.2025
План (программа) отбора и лабораторного контроля № 1028 от 05.11.2025г.
Акт отбора № 2667-ЮФ от 07 ноября 2025г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды"
8. **Код образца (пробы):** мбл.25.3686 огдп 3/7

Протокол испытаний № п3686.25 от 11.11.2025 распечатан 11.11.2025

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Южный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае»

Испытательная лаборатория (центр) Южного филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50, тел.: 8(342)239-34-09
e-mail: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671 ИНН 5904122072

Адреса мест осуществления деятельности: 617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка,
улица Тельмана, дом 59, литер Б, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail: chaikovsk@yandex.ru; 617830, РОССИЯ, Пермский край,
район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер А, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail:
chaikovsk@yandex.ru; 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А, тел.: (34241) 3-
48-28, e-mail: cgsn-chaikovsk@yandex.ru; 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1,
литер АГ, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail: cgsn-chaikovsk@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21NB87

УТВЕРЖДАЮ

Врач-бактериолог микробиологической
лаборатории, Заместитель руководителя
ИЛ(Ц) Южного филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"



О.А. Калинина

18.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 59-01-06/20943-25 - 59-01-06/20948-25 от 18.11.2025

1. Заказчик: Южный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (ИНН 5904122386 ОГРН 1055901619168) тел.: +7 342-414-17-10 email: uto-r@mail.ru

2. Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50

Фактический адрес: 617763, Пермский край, Чайковский г, Мира ул, дом 1/1

3. Наименование образца испытаний, дата изготовления:

Проба № 59-01-06/20943-25 - Второе блюдо: фрикадельки мясные, без упаковки и видимых загрязнений, дата изготовления: 07.11.2025 09:00; размер партии: 132 порций;

НД на продукцию: ТТК № 4,

Проба № 59-01-06/20944-25 - Второе блюдо: каша рисовая рассыпчатая, без упаковки и видимых загрязнений, дата изготовления: 07.11.2025 09:00; размер партии: 132 порций;

НД на продукцию: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий г.Пермь, 2021 т/к № 205,

Проба № 59-01-06/20945-25 - Овощи консервированные отварные, заправленные, без упаковки и без видимых загрязнений, дата изготовления: 07.11.2025 09:00; размер партии: 132 порций;

НД на продукцию: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий г.Пермь, 2021г. т/к № 157,

Проба № 59-01-06/20946-25 - Третье блюдо: чай с сахаром, без упаковки и видимых загрязнений, дата изготовления: 07.11.2025 09:00; размер партии: 132 порций;

НД на продукцию: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий г.Пермь, 2021г. т/к № 457,

Проба № 59-01-06/20947-25 - Хлеб белый из пшеничной муки первого сорта порционный, без упаковки и видимых загрязнений, дата изготовления: 07.11.2025 09:00; размер партии: 132 порций;

НД на продукцию: -

Проба № 59-01-06/20948-25 - Хлеб белый из пшеничной муки второго сорта, без упаковки и видимых загрязнений, дата изготовления: 07.11.2025 09:00; размер партии: 132 порции;

НД на продукцию: -

Протокол испытаний № 59-01-06/20943-25 - 59-01-06/20948-25 от 18.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

3	Содержание жира	г	15,19±0,73	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
4	Содержание золы	г	0,85±0,03	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
5	Содержание сухих веществ	г	34,47±0,76	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
6	Углеводы	г	5,81±0,29	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал	210,0±10,5	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

Мнения и интерпретации: Содержание сухих веществ, золы, жира, белка, углеводов и энергетическая ценность выданы в пересчете на вес порции, равный 85 г

Место осуществления деятельности: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А
Санитарно-гигиеническая лаборатория, г. Чайковский
Регистрационный номер пробы 59-01-06/20944-25
Образец поступил 07.11.2025 12:30
дата начала испытаний 07.11.2025 12:55, дата окончания испытаний 18.11.2025 13:37

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
1	Масса	г	100,0±0,1	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
2	Содержание белка	г	2,49±0,12	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
3	Содержание жира	г	2,95±0,15	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
4	Содержание золы	г	1,00±0,03	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
5	Содержание сухих веществ	г	39,15±0,86	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
6	Углеводы	г	32,71±1,64	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал	167,4±8,4	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

Мнения и интерпретации: Содержание сухих веществ, золы, жира, белка, углеводов и энергетическая ценность выданы в пересчете на вес порции, равный 100 г

Место осуществления деятельности: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А
Санитарно-гигиеническая лаборатория, г. Чайковский
Регистрационный номер пробы 59-01-06/20945-25
Образец поступил 07.11.2025 12:30
дата начала испытаний 07.11.2025 12:42, дата окончания испытаний 18.11.2025 13:39

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
1	Масса	г	70,0±0,1	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
2	Содержание белка	г	6,89±0,34	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
3	Содержание жира	г	3,80±0,19	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
4	Содержание золы	г	0,70±0,02	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
5	Содержание сухих веществ	г	48,50±1,07	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
6	Углеводы	г	37,81±1,89	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал	213,0±10,7	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

Мнения и интерпретации: Содержание сухих веществ, золы, жира, белка, углеводов и энергетическая ценность выданы в пересчете на вес порции, равный 70 г

Место осуществления деятельности: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А
Санитарно-гигиеническая лаборатория, г. Чайковский
Регистрационный номер пробы 59-01-06/20946-25
Образец поступил 07.11.2025 12:30
дата начала испытаний 07.11.2025 12:48, дата окончания испытаний 18.11.2025 13:40

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
-------	-------------------------	-------------------	--	---------------------------

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)

Южный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае»

Испытательная лаборатория (центр) Южного филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50, тел.: 8(342)239-34-09
e-mail: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671 ИНН 5904122072

Адреса мест осуществления деятельности: 617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка,
улица Тельмана, дом 59, литер Б, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail: chaikovsk@yandex.ru; 617830, РОССИЯ, Пермский край,
район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер А, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail:
chaikovsk@yandex.ru; 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А, тел.: (34241) 3-
48-28, e-mail: cgsn-chaikovsk@yandex.ru; 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1,
литер АГ, тел.: (34241) 3-48-28, e-mail: cgsn-chaikovsk@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HB87

УТВЕРЖДАЮ

Врач-бактериолог микробиологической
лаборатории, Заместитель руководителя
ИЛ(Ц) Южного филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"



О.А. Калинина

18.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 59-01-06/20964-25 - 59-01-06/20969-25 от 18.11.2025

1. Заказчик: Южный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (ИНН 5904122386 ОГРН 1055901619168) тел.: +7 342-414-17-10 email: uto-r@mail.ru

2. Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50

Фактический адрес: 617763, Пермский край, Чайковский г, Мира ул, дом 1/1

3. Наименование образца испытаний, дата изготовления:

Проба № 59-01-06/20964-25 - Второе блюдо: фрикадельки мясные, без упаковки и видимых загрязнений, дата изготовления: 07.11.2025 09:30; размер партии: 225 порций;

НД на продукцию: ТТК 4,

Проба № 59-01-06/20965-25 - Второе блюдо: каша рисовая рассыпчатая, без упаковки и видимых загрязнений, дата изготовления: 07.11.2025 09:30; размер партии: 225 порций;

НД на продукцию: Сборник рецептов блюд и кулинарных изделий, г.Пермь 2021г., т/к 205,

Проба № 59-01-06/20966-25 - Овощи консервированные отварные, заправленные, без упаковки и без видимых загрязнений, дата изготовления: 07.11.2025 09:30; размер партии: 225 порций;

НД на продукцию: Сборник рецептов блюд и кулинарных изделий, г.Пермь 2021г., т/к 157,

Проба № 59-01-06/20967-25 - Третье блюдо: чай с сахаром, без упаковки и видимых загрязнений, дата изготовления: 07.11.2025 09:30; размер партии: 225 порций;

НД на продукцию: Сборник рецептов блюд и кулинарных изделий, г.Пермь 2021г., т/к 457,

Проба № 59-01-06/20968-25 - Хлеб белый из пшеничной муки высшего сорта, без упаковки и видимых загрязнений порционный, дата изготовления: 07.11.2025 09:30; размер партии: 225 порций;

НД на продукцию: -,

Проба № 59-01-06/20969-25 - Хлеб белый из пшеничной муки второго сорта, без упаковки и видимых загрязнений порционный, дата изготовления: 07.11.2025 09:30; размер партии: 225 порций;

Протокол испытаний № 59-01-06/20964-25 - 59-01-06/20969-25 от 18.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

1	Белки	г	11,98±0,43	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
2	Жир	г	14,43±0,69	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
3	Масса	г	85,0±0,1	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
4	Содержание золы	г	0,85±0,03	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
5	Содержание сухих веществ	г	33,75±0,74	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
6	Углеводы	г	6,49±0,32	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал	204,0±10,2	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

Мнения и интерпретации: Содержание сухих веществ, золы, жира, белка, углеводов и энергетическая ценность выданы в пересчете на вес порции, равный 85 г

Место осуществления деятельности: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А
Санитарно-гигиеническая лаборатория, г. Чайковский
Регистрационный номер пробы 59-01-06/20965-25
Образец поступил 07.11.2025 12:30
дата начала испытаний 07.11.2025 13:02, дата окончания испытаний 18.11.2025 14:11

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
1	Белки	г	2,51±0,09	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
2	Жир	г	2,88±0,14	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
3	Масса	г	100,0±0,1	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
4	Содержание золы	г	1,00±0,03	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
5	Содержание сухих веществ	г	37,89±0,83	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
6	Углеводы	г	31,50±1,58	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал	160,9±8,0	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

Мнения и интерпретации: Содержание сухих веществ, золы, жира, белка, углеводов и энергетическая ценность выданы в пересчете на вес порции, равный 100 г

Место осуществления деятельности: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А
Санитарно-гигиеническая лаборатория, г. Чайковский
Регистрационный номер пробы 59-01-06/20966-25
Образец поступил 07.11.2025 12:30
дата начала испытаний 07.11.2025 13:08, дата окончания испытаний 18.11.2025 14:12

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
1	Масса	г	70,0±0,1	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
2	Содержание белка	г	7,01±0,35	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
3	Содержание жира	г	3,90±0,20	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
4	Содержание золы	г	0,70±0,02	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
5	Содержание сухих веществ	г	48,74±2,44	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
6	Углеводы	г	37,13±1,86	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал	211,7±10,6	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

Мнения и интерпретации: Содержание сухих веществ, золы, жира, белка, углеводов и энергетическая ценность выданы в пересчете на вес порции, равный 70 г

Место осуществления деятельности: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А
Санитарно-гигиеническая лаборатория, г. Чайковский
Регистрационный номер пробы 59-01-06/20967-25
Образец поступил 07.11.2025 12:30
дата начала испытаний 07.11.2025 13:06, дата окончания испытаний 18.11.2025 14:13

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
1	Масса	г	200,0±0,1	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
2	Содержание золы	г	0,50±0,02	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
3	Содержание сухих веществ	г	10,05±0,22	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
4	Углеводы	г	9,55±0,48	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
5	Энергетическая ценность	ккал	38,2±1,9	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

Мнения и интерпретации: Содержание сухих веществ, золы и углеводов, энергетическая ценность выданы в пересчете на вес порции, равный 200 г

Место осуществления деятельности: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А
Санитарно-гигиеническая лаборатория, г. Чайковский
Регистрационный номер пробы 59-01-06/20968-25
Образец поступил 07.11.2025 12:30
дата начала испытаний 07.11.2025 13:15, дата окончания испытаний 18.11.2025 14:14

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
1	Масса	г	25,0±0,1	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86


2	Содержание белка	г	2,22±0,11	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
3	Содержание жира	г	0,88±0,04	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
4	Содержание золы	г	0,25±0,01	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
5	Содержание сухих веществ	г	14,96±0,75	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
6	Углеводы	г	11,67±0,58	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал	66,5±3,3	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

Мнения и интерпретации: Содержание сухих веществ, золы, жира, белка, углеводов и энергетическая ценность выданы в пересчете на вес порции, равный 25 г

Место осуществления деятельности: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А
Санитарно-гигиеническая лаборатория, г. Чайковский
Регистрационный номер пробы 59-01-06/20969-25
Образец поступил 07.11.2025 12:30
дата начала испытаний 07.11.2025 13:20, дата окончания испытаний 18.11.2025 14:15

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
1	Масса	г	20,0±0,1	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
2	Содержание белка	г	9,04±0,45	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
3	Содержание жира	г	Менее 0,5	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
4	Содержание золы	г	0,20±0,01	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
5	Содержание сухих веществ	г	11,02±0,55	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
6	Углеводы	г	9,04±0,45	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал	45,7±2,3	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

Мнения и интерпретации: Содержание сухих веществ, золы, жира, белка, углеводов и энергетическая ценность выданы в пересчете на вес порции, равный 20 г

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
 Т.Н. Мельникова, Инженер

Конец протокола испытаний № 59-01-06/20964-25 - 59-01-06/20969-25 от 18.11.2025

НД на продукцию: -

4. Изготовитель: ИП Сергеева Светлана Александровна

Юридический адрес: Пермский край, город Чайковский, ул. Шлюзовая, 28 а

Фактический адрес: Пермский край, г Чайковский, ул Мира, 30

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: пищеблок (ИП Сергеева Светлана Александровна), Пермский край, г Чайковский, ул Мира, 30

Проба № 59-01-06/20964-25 - горячий цех, противень,

Проба № 59-01-06/20965-25 - горячий цех, бак "II блюдо",

Проба № 59-01-06/20966-25 - участок "ХЗ", стол,

Проба № 59-01-06/20967-25 - горячий цех, бак "III блюдо",

Проба № 59-01-06/20968-25 - раздача,

Проба № 59-01-06/20969-25 - раздача

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора:

Проба № 59-01-06/20964-25 - 07.11.2025 10:19 - 10:21,

Проба № 59-01-06/20965-25 - 07.11.2025 10:22 - 10:24,

Проба № 59-01-06/20966-25 - 07.11.2025 10:25 - 10:27,

Проба № 59-01-06/20967-25 - 07.11.2025 10:28 - 10:30,

Проба № 59-01-06/20968-25 - 07.11.2025 10:31 - 10:32,

Проба № 59-01-06/20969-25 - 07.11.2025 10:33 - 10:35

Ф.И.О., должность: Глумова Мальвина Ханифовна Помощник врача по общей гигиене Южный филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.9 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.11.2025 12:00

Информация о плане и методе отбора:

МУ одобрено Минздравом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, рек. Минторгом СССР от 11.11.1991 № 1-40/3805

Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний

7. Цель исследований, основание: Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №157 от 31 октября 2025 г., вх. № 1696-ЮФ от 31.10.2025г.

8. Дополнительные сведения:

План (программа) отбора и лабораторного контроля № 1028 от 05.11.2025г. Акт отбора №2665-ЮФ от 7 ноября 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения

10. Код образца (пробы): 59-01-06/20964-00-25, 59-01-06/20965-00-25, 59-01-06/20966-00-25, 59-01-06/20967-00-25, 59-01-06/20968-00-25, 59-01-06/20969-00-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, Adventurer Pro ARA520	1119050497
2	Бюретки, с одноходовым краном 1-1-2-50-0,1 исп.1	б/н
3	Весы неавтоматического действия, DA-224	СНА2301371
4	Термометры стеклянные, ТС-4М	135
5	Баня водяная-редуктазник, БВР 18	105900284
6	Центрифуга лабораторная, ЦЛМН1-8	102200761
7	Шкаф сушильный, ULAB	194805
8	Секундомеры механические, СОП пр-2а-2	8362

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А

Санитарно-гигиеническая лаборатория, г. Чайковский

Регистрационный номер пробы 59-01-06/20964-25

Образец поступил 07.11.2025 12:30

дата начала испытаний 07.11.2025 13:00, дата окончания испытаний 18.11.2025 14:00

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
-------	-------------------------	-------------------	---	---------------------------

стр. 2 из 4

Протокол испытаний № 59-01-06/20964-25 - 59-01-06/20969-25 от 18.11.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

1	Масса	г	200,0±0,1	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
2	Содержание золы	г	0,50±0,02	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
3	Содержание сухих веществ	г	10,00±0,22	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
4	Углеводы	г	9,50±0,48	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
5	Энергетическая ценность	ккал	38,0±1,9	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

Мнения и интерпретации: Содержание сухих веществ, золы и углеводов, энергетическая ценность выданы в пересчете на вес порции, равный 200 г

Место осуществления деятельности: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А
Санитарно-гигиеническая лаборатория, г. Чайковский
Регистрационный номер пробы 59-01-06/20947-25
Образец поступил 07.11.2025 12:30
дата начала испытаний 07.11.2025 12:49, дата окончания испытаний 18.11.2025 13:41

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
1	Масса	г	25,0±0,1	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
2	Содержание белка	г	2,22±0,11	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
3	Содержание жира	г	0,82±0,04	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
4	Содержание золы	г	0,25±0,01	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
5	Содержание сухих веществ	г	14,96±0,75	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
6	Углеводы	г	11,67±0,58	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал	66,5±3,3	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

Мнения и интерпретации: Содержание сухих веществ, золы, жира, белка, углеводов и энергетическая ценность выданы в пересчете на вес порции, равный 25 г

Место осуществления деятельности: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А
Санитарно-гигиеническая лаборатория, г. Чайковский
Регистрационный номер пробы 59-01-06/20948-25
Образец поступил 07.11.2025 12:30
дата начала испытаний 07.11.2025 12:56, дата окончания испытаний 18.11.2025 13:47

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
1	Масса	г	20,0±0,1	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
2	Содержание белка	г	1,72±0,09	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
3	Содержание жира	г	Менее 0,5	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
4	Содержание золы	г	0,20±0,01	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
5	Содержание сухих веществ	г	11,02±0,55	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
6	Углеводы	г	9,04±0,45	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал	45,6±2,3	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

Мнения и интерпретации: Содержание сухих веществ, золы, жира, белка, углеводов и энергетическая ценность выданы в пересчете на вес порции, равный 20 г

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Ю.В. Сухоплюева, Биолог

Конец протокола испытаний № 59-01-06/20943-25 - 59-01-06/20948-25 от 18.11.2025

стр. 4 из 4

Протокол испытаний № 59-01-06/20943-25 - 59-01-06/20948-25 от 18.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

4. Изготовитель: ИП Сергеева Светлана Александровна
Юридический адрес: Пермский край, город Чайковский, ул.Шлюзовая, д.28 а
Фактический адрес: Пермский край, г Чайковский, ул Вокзальная, д.31
Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: пищеблок ИП Сергеева Светлана Александровна, Пермский край, г Чайковский, ул Вокзальная, д.31
Проба № 59-01-06/20943-25 - горячий цех, противень,
Проба № 59-01-06/20944-25 - горячий цех, бак II блюдо,
Проба № 59-01-06/20945-25 - участок ХЗ, стол,
Проба № 59-01-06/20946-25 - горячий цех, бак III блюдо,
Проба № 59-01-06/20947-25; Проба № 59-01-06/20948-25 - раздача

6. Информация об отборе:
Дата и время отбора:
Проба № 59-01-06/20943-25 - 07.11.2025 09:29 - 09:31,
Проба № 59-01-06/20944-25 - 07.11.2025 09:32 - 09:34,
Проба № 59-01-06/20945-25 - 07.11.2025 09:35 - 09:37,
Проба № 59-01-06/20946-25 - 07.11.2025 09:38 - 09:40,
Проба № 59-01-06/20947-25 - 07.11.2025 09:41 - 09:43,
Проба № 59-01-06/20948-25 - 07.11.2025 09:44 - 09:46

Ф.И.О., должность: Глумова Мальвина Ханифовна Помощник врача по общей гигиене Южный филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.11.2025 12:00

Информация о плане и методе отбора: МУ одобрено Минздравом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, рек. Минторгом СССР от 11.11.1991 № 1-40/3805 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний

7. Цель исследований, основание: Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №157 от 31 октября 2025 г., вх. № 1696-ЮФ от 31.10.2025г.

8. Дополнительные сведения: План (программа) отбора и лабораторного контроля № 1028 от 05.11.2025г.
Акт отбора: №2663-ЮФ от 7 ноября 2025 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения

10. Код образца (пробы): 59-01-06/20943-00-25, 59-01-06/20944-00-25, 59-01-06/20945-00-25, 59-01-06/20946-00-25, 59-01-06/20947-00-25, 59-01-06/20948-00-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах

12. Оборудование (при необходимости):		
№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, Adventurer Pro ARA520	1119050497
2	Термометры стеклянные, ТС-4М	135
3	Шкаф сушильный, ULAB	194805
4	Секундомеры механические, СОП пр-2а-2	8362
5	Весы неавтоматического действия, DA-224	СНА2301371
6	Баня водяная-редуктазник, БВР 18	105900284
7	Центрифуга лабораторная, ЦЛМН1-8	102200761
8	Бюретки, с одноходовым краном 1-1-2-50-0,1 исп.1	б/н

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А Санитарно-гигиеническая лаборатория, г. Чайковский Регистрационный номер пробы 59-01-06/20943-25 Образец поступил 07.11.2025 12:30 дата начала испытаний 07.11.2025 12:52, дата окончания испытаний 18.11.2025 13:25				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
1	Масса	г	85,0±0,1	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
2	Содержание белка	г	12,62±0,42	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

стр. 2 из 4

Протокол испытаний № 59-01-06/20943-25 - 59-01-06/20948-25 от 18.11.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Преобразователь измерительный анализатора жидкости электрохимического лабораторного МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-311	633	С-ВН/24-07-2025/452849687 от 24.07.2025	23.07.2026
2	Термостат электрический с водяной рубашкой LP-110	1293	224-Чк от 28.12.2023	27.12.2025

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер АГ, тел. 8(34241) 3-48-28, эл. почта: cgsn-chaikovsk@yandex.ru дата начала испытаний 07.11.2025 12:15 дата выдачи результата 10.11.2025 13:02					
пищеблок					
3686/1	Смыв с тарелок "I блюдо"	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п.3.2
3686/2	Смыв с тарелок "II блюдо"	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п.3.2
3686/3	Смыв с ложек	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п.3.2
3686/4	Смыв с вилок	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п.3.2
3686/5	Смыв со стаканов	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п.3.2
Ответственный: Калинина О. А., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Сухоплюева Ю. В. биолог

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, интерпретации):
Не требуется.

ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛ(Ц) не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

Ф.И.О., должность: Глумова Мальвина Ханифовна Помощник врача по общей гигиене Южный филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.9 °C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.11.2025 12:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

7. Цель исследований, основание: Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение № 157 от 31 октября 2025 г., вх. № 1696-ЮФ от 31.10.2025г.

8. Дополнительные сведения: План (программа) отбора и лабораторного контроля № 1028 от 05.11.2025г. Акт отбора № 2659-ЮФ от 7 ноября 2025 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 59-01-06/20934-00-25, 59-01-06/20935-00-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;
ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus;
ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

12. Оборудование (при необходимости):		
№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат воздушный, ТСВЛ-80-"Касимов"	784
2	Термостат электрический, ТС-160-"НИИМИ"	202
3	Преобразователи измерительные анализаторов жидкости электрохимических лабораторных, МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ	633
4	Термостат электрический, ТС-1/80 СПУ	24873
5	Весы лабораторные электронные (II) высокого класса точности, CE 612-C	31825074
6	Термостат электрический, ТС-1/80 СПУ	43857
7	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	24870

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер АГ
Микробиологическая лаборатория, г. Чайковский
Регистрационный номер пробы 59-01-06/20934-25
Образец поступил 07.11.2025 12:10
дата начала испытаний 07.11.2025 12:25, дата окончания испытаний 11.11.2025 13:35

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Staphylococcus aureus	-	Не обнаружено в 1 г	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) п.8,9
2	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	-	Не обнаружено в 1 г	ГОСТ 31747-2012 п.9, п.10
3	Бактерии рода Proteus	-	Не обнаружено в 0,1 г	ГОСТ 28560-90 п.4
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	Менее 1,0*10 ¹	ГОСТ 10444.15-94 п.6
5	Бактерии рода Salmonella	-	Не обнаружено в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п. 8

Мнения и интерпретации: В соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» об отсутствии патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонелл, определяют бактерии рода Salmonella семейства Enterobacteriaceae и учитывают их отсутствие в нормируемом количестве, как наиболее устойчивых из патогенных микроорганизмов.

Дополнительная информация: Исследования на патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, проведены по ГОСТ 31659-2012, который с 01.10.2025 заменен на ГОСТ 31659-2024. На данный момент решение о признании ГОСТов эквивалентными отсутствует. ИЛ(Ц) использует ГОСТ 31659-2012 в соответствии с перечнем национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.11.2025 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

7. Цель исследований, основание: Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение № 157 от 31 октября 2025 г., вх. № 1696-ЮФ от 31.10.2025г.

8. Дополнительные сведения: План (программа) отбора и лабораторного контроля № 1028 от 05.11.2025г. Акт отбора № 2659-ЮФ от 7 ноября 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 59-01-06/20958-00-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella


12. Оборудование (при необходимости):		
№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат воздушный, ТСвЛ-80-"Касимов"	784
2	Преобразователи измерительные анализаторов жидкости электрохимических лабораторных, МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ	633
3	Весы лабораторные электронные (II) высокого класса точности, CE 612-C	31825074
4	Термостат электрический, ТС-1/80 СПУ	43857

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер АГ Микробиологическая лаборатория, г. Чайковский Образец поступил 07.11.2025 12:10 дата начала испытаний 07.11.2025 12:50, дата окончания испытаний 11.11.2025 15:24				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Бактерии рода Salmonella	-	Не обнаружено в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п. 8
Мнения и интерпретации: В соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» об отсутствии патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонелл, определяют бактерии рода Salmonella семейства Enterobacteriaceae и учитывают их отсутствие в нормируемом количестве, как наиболее устойчивых из патогенных микроорганизмов.				
Дополнительная информация: Исследования на патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, проведены по ГОСТ 31659-2012, который с 01.10.2025 заменен на ГОСТ 31659-2024. На данный момент решение о признании ГОСТов эквивалентными отсутствует. ИЛ(Ц) использует ГОСТ 31659-2012 в соответствии с перечнем национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011). Информация доведена до заказчика.				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



К.И. Роголёва, Помощник врача по гигиене питания

Конец протокола испытаний № 59-01-06/20958-25 от 12.11.2025

Ф.И.О., должность: Глумова Мальвина Ханифовна Помощник врача по общей гигиене Южный филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.9 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.11.2025 12:00
Информация о плане и методе отбора:

ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний
7. Цель исследований, основание: Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №157 от 31 октября 2025 г., вх. № 1696-ЮФ от 31.10.2025г.

8. Дополнительные сведения:
План (программа) отбора и лабораторного контроля № 1028 от 05.11.2025г. Акт отбора №2665-ЮФ от 7 ноября 2025 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 59-01-06/20961-00-25, 59-01-06/20962-00-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;
ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus;
ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

12. Оборудование (при необходимости):		
№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат воздушный, ТСВЛ-80-"Касимов"	784
2	Термостат электрический, ТС-160-"НИИМИ"	202
3	Преобразователи измерительные анализаторов жидкости электрохимических лабораторных, МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ	633
4	Термостат электрический, ТС-1/80 СПУ	24873
5	Весы лабораторные электронные (II) высокого класса точности, CE 612-C	31825074
6	Термостат электрический, ТС-1/80 СПУ	43857
7	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	24870

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер АГ Микробиологическая лаборатория, г. Чайковский Регистрационный номер пробы 59-01-06/20961-25 Образец поступил 07.11.2025 12:10 дата начала испытаний 07.11.2025 13:00, дата окончания испытаний 11.11.2025 15:23				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Staphylococcus aureus	-	Не обнаружено в 1 г	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) п.8,9
2	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	-	Не обнаружено в 1 г	ГОСТ 31747-2012 п.9, п.10
3	Бактерии рода Proteus	-	Не обнаружено в 0,1 г	ГОСТ 28560-90 п.4
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	Менее 1,0*10 ¹	ГОСТ 10444.15-94 п.6
5	Бактерии рода Salmonella	-	Не обнаружено в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п. 8
Мнения и интерпретации: В соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» об отсутствии патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонелл, определяют бактерии рода Salmonella семейства Enterobacteriaceae и учитывают их отсутствие в нормируемом количестве, как наиболее устойчивых из патогенных микроорганизмов. Дополнительная информация: Исследования на патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, проведены по ГОСТ 31659-2012, который с 01.10.2025 заменен на ГОСТ 31659-2024. На данный момент решение о признании ГОСТов эквивалентными отсутствует. ИЛ(Ц) использует ГОСТ 31659-2012 в соответствии с перечнем национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и				

дата приготовления: 05.11.2025г., срок хранения 3 суток
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: Инструкция № 2/18 от 12.02.2018г. Инструкция по применению "Дез-хлор"

9. Код образца (пробы): 59-01-06/20963-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-	-	-

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А
Санитарно-гигиеническая лаборатория, г. Чайковский
Образец поступил 07.11.2025 12:10
дата начала испытаний 07.11.2025 12:15, дата окончания испытаний 13.11.2025 14:07

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
1	Массовая концентрация активного хлора	%	0.015±0.001	Р 4.2.2643-10 п. 4.2.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 К.И. Роголѐва, Помощник врача по гигиене питания

Конец протокола испытаний № 59-01-06/20963-25.В от 13.11.2025

Дата приготовления: 07.11.2025г., срок хранения 3 суток.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: Инструкция 2/18 от 12.02.2018г. по применению средства дезинфицирующего "ДезХлор"

9. Код образца (пробы): 59-01-06/20938-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности

11. Оборудование (при необходимости):


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-	-	-

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А
Санитарно-гигиеническая лаборатория, г. Чайковский
Образец поступил 07.11.2025 12:10
дата начала испытаний 07.11.2025 12:15, дата окончания испытаний 13.11.2025 14:07

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
1	Массовая концентрация активного хлора	%	0,014±0,001	Р 4.2.2643-10 п. 4.2.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
 Т.Н. Мельникова, Инженер

Конец протокола испытаний № 59-01-06/20938-25.В от 14.11.2025

2	Содержание белка	г	2,22±0,11	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
3	Содержание жира	г	0,82±0,04	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
4	Содержание золы	г	0,25±0,01	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
5	Содержание сухих веществ	г	14,96±0,33	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
6	Углеводы	г	9,50±0,48	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал	66,5±3,3	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

Мнения и интерпретации: Содержание сухих веществ, золы, жира, белка, углеводов и энергетическая ценность выданы в пересчете на вес порции, равный 25 г

Место осуществления деятельности: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А
Санитарно-гигиеническая лаборатория, г. Чайковский
Регистрационный номер пробы 59-01-06/20955-25
Образец поступил 07.11.2025 12:30
дата начала испытаний 07.11.2025 12:58, дата окончания испытаний 17.11.2025 08:43

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
1	Масса	г	100,0±0,1	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
2	Содержание белка	г	2,53±0,13	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
3	Содержание жира	г	2,90±0,14	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
4	Содержание золы	г	1,00±0,03	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
5	Содержание сухих веществ	г	38,70±0,85	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
6	Углеводы	г	32,27±1,61	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал	165,3±8,3	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

Мнения и интерпретации: Содержание сухих веществ, золы, жира, белка, углеводов и энергетическая ценность выданы в пересчете на вес порции, равный 100 г

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 К.И. Роголёва, Помощник врача по гигиене питания

Конец протокола испытаний № 59-01-06/20936-25 - 59-01-06/20937-25, 59-01-06/20939-25 - 59-01-06/20941-25, 59-01-06/20955-25 от 17.11.2025

НД на продукцию: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий г.Пермь, 2021. Т/к 205

4. Изготовитель: Индивидуальный предприниматель Сергеева Светлана Александровна

Юридический адрес: 617762, Пермский край, г.Чайковский, ул.Шлюзовая, д.28а

Фактический адрес: 617760, Пермский край, г.Чайковский, ул.Карла Маркса, д. 30а

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: пищеблок, Пермский край, г.Чайковский, ул.Карла Маркса, д. 30а:

Проба № 59-01-06/20936-25 - горячий цех, противень,

Проба № 59-01-06/20937-25 - горячий цех, бак III бл.,

Проба № 59-01-06/20939-25 - участок "ХЗ", стол,

Проба № 59-01-06/20940-25 - раздача,

Проба № 59-01-06/20941-25 - раздача,

Проба № 59-01-06/20955-25 - горячий цех, бак II бл.

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора:

Проба № 59-01-06/20936-25 - 07.11.2025 08:39 - 08:41,

Проба № 59-01-06/20937-25 - 07.11.2025 08:48 - 08:50,

Проба № 59-01-06/20939-25 - 07.11.2025 08:45 - 08:47,

Проба № 59-01-06/20940-25 - 07.11.2025 08:51 - 08:53,

Проба № 59-01-06/20941-25 - 07.11.2025 08:54 - 08:56,

Проба № 59-01-06/20955-25 - 07.11.2025 08:42 - 08:44

Ф.И.О., должность: Глумова Мальвина Ханифовна Помощник врача по общей гигиене Южный филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.9 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.11.2025 12:00

Информация о плане и методе отбора: МУ одобрено Минздравом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, рек. Минторгом СССР от 11.11.1991 № 1-40/3805 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний

7. Цель исследований, основание: Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение № 157 от 31 октября 2025 г., вх. № 1696-ЮФ от 31.10.2025г.

8. Дополнительные сведения: План (программа) отбора и лабораторного контроля № 1028 от 05.11.2025г. Акт отбора № 2659-ЮФ от 7 ноября 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения

10. Код образца (пробы): 59-01-06/20936-00-25, 59-01-06/20937-00-25, 59-01-06/20939-00-25, 59-01-06/20940-00-25, 59-01-06/20941-00-25, 59-01-06/20955-00-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: МУ одобрено Минздравом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, рек. Минторгом СССР от 11.11.1991 № 1-40/3805 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, Adventurer Pro ARA520	1119050497
2	Термометры стеклянные, ТС-4М	135
3	Шкаф сушильный, ULAB	194805
4	Секундомеры механические, СОП пр-2а-2	8362
5	Весы неавтоматического действия, DA-224	СНА2301371
6	Баня водяная-редуктазник, БВР 18	105900284
7	Центрифуга лабораторная, ЦУМН1-8	102200761
8	Бюретки, с одноходовым краном 1-1-2-50-0,1 исп.1	б/н

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А

Санитарно-гигиеническая лаборатория, г. Чайковский

Регистрационный номер пробы 59-01-06/20936-25

Образец поступил 07.11.2025 12:30

дата начала испытаний 07.11.2025 12:32, дата окончания испытаний 17.11.2025 08:31

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
-------	-------------------------	-------------------	--	---------------------------

стр. 2 из 4

Протокол испытаний № 59-01-06/20936-25 - 59-01-06/20937-25, 59-01-06/20939-25 - 59-01-06/20941-25, 59-01-06/20955-25 от 17.11.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

дата приготовления: 06.11.2025г., срок хранения 3 суток

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: Инструкция № 2/18 от 12.02.2018 по применению средства дезинфицирующего "ДезХлор"

9. Код образца (пробы): 59-01-06/20932-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-	-	-

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А
Санитарно-гигиеническая лаборатория, г. Чайковский
Образец поступил 07.11.2025 12:10
дата начала испытаний 07.11.2025 12:15, дата окончания испытаний 13.11.2025 14:01

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
1	Массовая концентрация активного хлора	%	0,011±0,001	Р 4.2.2643-10 п. 4.2.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Ю.В. Сухоплюева, Биолог

Конец протокола испытаний № 59-01-06/20932-25.В от 17.11.2025


Дата приготовления: 07.11.2025г., срок хранения 3 суток.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: Инструкция 2/18 от 12.02.2018 г. по применению дезинфицирующего средства "ДезХлор".
9. Код образца (пробы): 59-01-06/20938-00-25
10. НД на методы исследований, подготовку проб: Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности
11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А Санитарно-гигиеническая лаборатория, г. Чайковский Образец поступил 07.11.2025 12:10 дата начала испытаний 07.11.2025 12:15, дата окончания испытаний 13.11.2025 14:07				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
1	Массовая концентрация активного хлора	%	0,014±0,001	Р 4.2.2643-10 п. 4.2.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
 Т.Н. Мельникова, Инженер

Конец протокола испытаний № 59-01-06/20938-25.В от 17.11.2025

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.11.2025 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 26809.1-2014 Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 1. Молоко, молочные, молочные составные и молочносодержащие продукты

7. Цель исследований, основание: Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №157 от 31 октября 2025 г., вх. № 1696-ЮФ от 31.10.2025г.

8. Дополнительные сведения:
План (программа) отбора и лабораторного контроля № 1028 от 05.11.2025г. Акт отбора №2665-ЮФ от 7 ноября 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ГОСТ 31452-2012 Сметана. Технические условия

10. Код образца (пробы): 59-01-06/20976-00-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31663-2012 Масла растительные и жиры животные. Определение методом газовой хроматографии массовой доли метиловых эфиров жирных кислот;
ГОСТ 31665-2012 Масла растительные и жиры животные. Получение метиловых эфиров жирных кислот.;
ГОСТ 32915-2014 Молоко и молочная продукция. Определение жирнокислотного состава жировой фазы методом газовой хроматографии

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, Adventurer Pro ARA520	1119050497
2	Комплексы аппаратно-программные для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматэк - Кристалл 5000", «Хроматэк- Кристалл 5000»	952459
3	Микрошприцы, М-10Н	813

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А Санитарно-гигиеническая лаборатория, г. Чайковский Образец поступил 07.11.2025 12:30 дата начала испытаний 07.11.2025 12:35, дата окончания испытаний 17.11.2025 14:58				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
1	Массовая доля метилового эфира арахисовой кислоты (C20:0)	%	Менее 0,1	ГОСТ 32915-2014, ГОСТ 31665-2012, ГОСТ 31663-2012
2	Массовая доля метилового эфира бегеновой кислоты (C22:0)	%	Менее 0,1	ГОСТ 31665-2012, ГОСТ 31663-2012, ГОСТ 32915-2014
3	Массовая доля метилового эфира деценовой кислоты (C10:1)	%	0,35±0,02	ГОСТ 32915-2014, ГОСТ 31665-2012, ГОСТ 31663-2012
4	Массовая доля метилового эфира каприловой кислоты (C8:0)	%	1,55±0,40	ГОСТ 31665-2012, ГОСТ 32915-2014, ГОСТ 31663-2012
5	Массовая доля метилового эфира каприновой кислоты (C10:0)	%	3,32±0,40	ГОСТ 31665-2012, ГОСТ 32915-2014, ГОСТ 31663-2012
6	Массовая доля метилового эфира капроновой кислоты (C6:0)	%	2,86±0,40	ГОСТ 31663-2012, ГОСТ 32915-2014, ГОСТ 31665-2012
7	Массовая доля метилового эфира лауриновой кислоты (C12:0)	%	3,65±0,40	ГОСТ 32915-2014, ГОСТ 31665-2012, ГОСТ 31663-2012
8	Массовая доля метилового эфира линолевой кислоты (C18:2)	%	2,45±0,40	ГОСТ 32915-2014, ГОСТ 31663-2012, ГОСТ 31665-2012
9	Массовая доля метилового эфира линоленовой кислоты (C18:3)	%	0,23±0,02	ГОСТ 31665-2012, ГОСТ 31663-2012, ГОСТ 32915-2014
10	Массовая доля метилового эфира масляной кислоты (C4:0)	%	3,54±0,40	ГОСТ 31665-2012, ГОСТ 31663-2012, ГОСТ 32915-2014
11	Массовая доля метилового эфира миристиновой кислоты (C14:0)	%	11,76±2,20	ГОСТ 32915-2014, ГОСТ 31663-2012, ГОСТ 31665-2012
12	Массовая доля метилового эфира миристолеиновой кислоты (C14:1)	%	1,06±0,40	ГОСТ 32915-2014, ГОСТ 31663-2012, ГОСТ 31665-2012
13	Массовая доля метилового эфира олеиновой кислоты (C18:1)	%	27,82±2,20	ГОСТ 32915-2014, ГОСТ 31663-2012, ГОСТ 31665-2012
14	Массовая доля метилового эфира пальмитиновой кислоты (C16:0)	%	29,52±2,20	ГОСТ 32915-2014, ГОСТ 31663-2012, ГОСТ 31665-2012
15	Массовая доля метилового эфира пальмитолеиновой кислоты (C16:1)	%	1,94±0,40	ГОСТ 32915-2014, ГОСТ 31663-2012, ГОСТ 31665-2012

2	Содержание белка	г	2,22±0,11	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
3	Содержание жира	г	0,88±0,04	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
4	Содержание золы	г	0,25±0,01	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
5	Содержание сухих веществ	г	14,96±0,75	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
6	Углеводы	г	11,67±0,58	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал	66,5±3,3	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

Мнения и интерпретации: Содержание сухих веществ, золы, жира, белка, углеводов и энергетическая ценность выданы в пересчете на вес порции, равный 25 г

Место осуществления деятельности: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А
 Санитарно-гигиеническая лаборатория, г. Чайковский
 Регистрационный номер пробы 59-01-06/20969-25
 Образец поступил 07.11.2025 12:30
 дата начала испытаний 07.11.2025 13:20, дата окончания испытаний 17.11.2025 08:53

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
1	Масса	г	20,0±0,1	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
2	Содержание белка	г	9,04±0,45	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
3	Содержание жира	г	Менее 0,5	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
4	Содержание золы	г	0,20±0,01	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
5	Содержание сухих веществ	г	11,02±0,55	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
6	Углеводы	г	9,04±0,45	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал	45,7±2,3	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

Мнения и интерпретации: Содержание сухих веществ, золы, жира, белка, углеводов и энергетическая ценность выданы в пересчете на вес порции, равный 20 г

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
 _____ Т.Н. Мельникова, Инженер

Конец протокола испытаний № 59-01-06/20964-25 - 59-01-06/20969-25 от 17.11.2025

НД на продукцию: -

4. Изготовитель: ИП Сергеева Светлана Александровна
Юридический адрес: Пермский край, город Чайковский, ул. Шлюзовая, 28 а
Фактический адрес: Пермский край, г Чайковский, ул Мира, 30
Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: пищеблок (ИП Сергеева Светлана Александровна), Пермский край, г Чайковский, ул Мира, 30
Проба № 59-01-06/20964-25 - горячий цех, противень,
Проба № 59-01-06/20965-25 - горячий цех, бак "II блюдо",
Проба № 59-01-06/20966-25 - участок "ХЗ", стол,
Проба № 59-01-06/20967-25 - горячий цех, бак "III блюдо",
Проба № 59-01-06/20968-25 - раздача,
Проба № 59-01-06/20969-25 - раздача

6. Информация об отборе:
Дата и время отбора:
Проба № 59-01-06/20964-25 - 07.11.2025 10:19 - 10:21,
Проба № 59-01-06/20965-25 - 07.11.2025 10:22 - 10:24,
Проба № 59-01-06/20966-25 - 07.11.2025 10:25 - 10:27,
Проба № 59-01-06/20967-25 - 07.11.2025 10:28 - 10:30,
Проба № 59-01-06/20968-25 - 07.11.2025 10:31 - 10:32,
Проба № 59-01-06/20969-25 - 07.11.2025 10:33 - 10:35
Ф.И.О., должность: Глумова Мальвина Ханифовна Помощник врача по общей гигиене Южный филиал
федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.9 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.11.2025 12:00
Информация о плане и методе отбора:
МУ одобрено Минздравом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, рек. Минторгом СССР от 11.11.1991 № 1-40/3805
Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок
отбора проб и физико-химические методы испытаний

7. Цель исследований, основание: Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №157 от 31
октября 2025 г., вх. № 1696-ЮФ от 31.10.2025г.

8. Дополнительные сведения:
План (программа) отбора и лабораторного контроля № 1028 от 05.11.2025г. Акт отбора №2665-ЮФ от 7 ноября
2025 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения

10. Код образца (пробы): 59-01-06/20964-00-25, 59-01-06/20965-00-25, 59-01-06/20966-00-25, 59-01-06/20967-00-25,
59-01-06/20968-00-25, 59-01-06/20969-00-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, Adventurer Pro ARA520	1119050497
2	Бюретки, с одноходовым краном 1-1-2-50-0,1 исп.1	б/н
3	Весы неавтоматического действия, DA-224	СНА2301371
4	Термометры стеклянные, ТС-4М	135
5	Баня водяная-редуктазник, БВР 18	105900284
6	Центрифуга лабораторная, ЦЛМН1-8	102200761
7	Шкаф сушильный, ULAB	194805
8	Секундомеры механические, СОП пр-2а-2	8362

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А
Санитарно-гигиеническая лаборатория, г. Чайковский
Регистрационный номер пробы 59-01-06/20964-25
Образец поступил 07.11.2025 12:30
дата начала испытаний 07.11.2025 13:00, дата окончания испытаний 17.11.2025 08:49

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
----------	-------------------------	----------------------	---	---------------------------

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.11.2025 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний, МУ одобрено Минздравом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, рек. Минторгом СССР от 11.11.1991 № 1-40/3805 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний

7. Цель исследований, основание: Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №157 от 31 октября 2025 г., вх. № 1696-ЮФ от 31.10.2025г.

8. Дополнительные сведения:

План (программа) отбора и лабораторного контроля № 1028 от 05.11.2025г. Акт отбора №2665-ЮФ от 7 ноября 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"; МУ одобрено Минздравом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, рек. Минторгом СССР от 11.11.1991 № 1-40/3805 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний

10. Код образца (пробы): 59-01-06/20960-00.00-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.; ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus; ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).; МУ одобрено Минздравом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, рек. Минторгом СССР от 11.11.1991 № 1-40/3805 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, Adventurer Pro ARA520	1119050497
2	Термостат электрический, ТС-1/80 СПУ	24873
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	24870
4	Термостат электрический, ТС-160-"НИИМИ"	202
5	Термостат электрический, ТС-1/80 СПУ	43857
6	Весы лабораторные электронные (II) высокого класса точности, CE 612-C	31825074
7	Преобразователи измерительные анализаторов жидкости электрохимических лабораторных, МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ	633
8	Термостат воздушный, ТСвЛ-80-"Касимов"	784

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер А Санитарно-гигиеническая лаборатория, г. Чайковский Образец поступил 07.11.2025 12:30 дата начала испытаний 07.11.2025 13:10, дата окончания испытаний 17.11.2025 08:48				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Качество термической обработки (пероксидаза)	-	не обнаружено	МУ одобрено Минздравом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, рек. Минторгом СССР от 11.11.1991 № 1-40/3805 раздел 1, ч.2, п. 7.1.1
Место осуществления деятельности: 617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул Мира, дом 1/1, литер АГ Микробиологическая лаборатория, г. Чайковский Образец поступил 07.11.2025 12:10 дата начала испытаний 07.11.2025 12:55, дата окончания испытаний 11.11.2025 15:23				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Staphylococcus aureus	-	Не обнаружено в 1 г	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) п.8,9
2	Бактерии группы кишечной палочки	-	Не обнаружено в 1 г	ГОСТ 31747-2012 п.9, п.10